

DCNM-MMFF DICENTIS



Fungsi lengkap multimedia DCNM-MMFF sangat ideal untuk rapat yang memerlukan fungsionalitas, fleksibilitas, dan konten multimedia maksimal. Perangkat ini dirancang untuk mencakup semua peserta. Perangkat ini memilikiudukan dengan tombol sentuh yang mendukung feedback haptik dan huruf Braille. Fungsi lengkap Multimedia DICENTIS juga memaksimalkan ketersediaan semua fungsi rapat penting, karena fungsi ini dibuat secara redundan pada layar 10 inci dan diudukan perangkat untuk menghindari gangguan yang tidak diinginkan selama rapat. Posisi layar 10 inci dapat disesuaikan dari 0° hingga 180°, memungkinkan sudut pandang optimal bahkan saat berdiri, sekaligus mencegah pantulan yang mengganggu. DCNM-MMFF dilengkapi 6 mikrofon MEMS yang dapat berfungsi sebagai mikrofon utama rapat atau sebagai mikrofon cadangan. Untuk kebebasan pemasangan maksimal, DCNM-MMFF dapat dipasang sebagai perangkat di atas meja atau dipasang secara flush ke dalam meja.

Fungsi

Umum

- Fungsionalitas tambahan hanya dengan menggunakan lisensi Premium atau Ultimate.
 - Fungsi identifikasi.
 - Voting.
 - Pilih bahasa.

- ▶ Layar sentuh 10" untuk video, konten rapat, dan akses internet
- ▶ Pembaca NFC terintegrasi dengan slot kartu
- ▶ Mikrofon MEMS terintegrasi untuk tampilan yang paling tidak mencolok dan kebebasan berbicara.
- ▶ Loudspeaker internal dan ruang akustik
- ▶ Perangkat berbasis Android dengan kemungkinan untuk aplikasi pihak ^{ketiga} dan aplikasi kustom

Kontrol dan indikator

- Tampilan grafis sentuh kapasitif 10" berwarna yang meliputi:
 - Penelusuran agenda dan data rapat.
 - Penelusuran di Internet.
 - Video langsung (misalnya, menampilkan pembicara saat ini).
 - Manajemen rapat untuk pembicara.
 - Kemungkinan penambahan aplikasi pihak ^{ketiga} dan kustom.
 - Kemungkinan peningkatan fungsionalitas dengan menambahkan perangkat lunak.
- Pengembalian dokumen:
 - MSWord (.doc, .docx).
 - Excel (.xls, .xlsx).
 - PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
 - Portable Document Format (.pdf).
 - Rich Text Format (.rtf).
 - Plain text (.txt).
- Video:
 - H.265, .3gp, .mp4

- H.264, .3gp, .mp4
- Tombol sentuhan dengan feedback haptik untuk memberikan suara dan pemilihan bahasa.
- Indikasi Braille.
- Pembaca kartu NFC terintegrasi dengan slot kartu.
- Mikrofon MEMS terintegrasi.
- Loudspeaker internal dan ruang akustik.
- Mikrofon lepas-pasang.
- Tombol aktif/tidak aktif mikrofon atau tombol permintaan berbicara.
- Tombol diam mikrofon atau prioritas pembicara.
- Indikator menunjukkan: status mikrofon, yakni permintaan berbicara dan boleh berbicara.
- Tombol daya untuk mengaktifkan sistem.

Interkoneksi

- 1x soket USB-C yang memungkinkan menghubungkan pengisi daya USB-C untuk memberi daya pada layar secara lokal, mengurangi konsumsi daya dari loop.
- Soket untuk mikrofon yang dapat dipasang.
- Sambungan kompatibel 2x RJ45 untuk komunikasi sistem dan daya.
- Soket 3,5 mm untuk headphone, mikrofon eksternal, atau mikrofon headset.
- Plug-and-play aktif.

Catatan pemasangan/konfigurasi

Ini adalah produk profesional yang harus dipasang, digunakan, dan dipelihara hanya oleh profesional terlatih.

Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Fungsi lengkap Multimedia DCNM-MMFF

Spesifikasi teknis

Listrik

Tegangan input (VDC)	48 VDC
PoE	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Konsumsi daya (W) (ditenagai secara lokal melalui pengisi daya USB-C 15 W atau lebih, PD3.0 atau yang lebih baru)	11 W

Konsumsi daya (W) (tanpa pengisi daya USB-C lokal)	18 W
Respons frekuensi (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Total distorsi + noise harmonik (%)	0.05%
Rentang dinamis (dB)	96 dB
Rasio sinyal terhadap bising (> nilai yang dinyatakan) (dB)	66 dB
Frekuensi pembaca NFC (MHz)	13,56 MHz

Umum

Ukuran layar (in)	10 in
Resolusi layar (piksel)	1200 x 1920 px
Kamera (MP)	13 MP
Layar sentuh	Kapasitif Multisentuh
Sistem operasi	Android
Didukung tag NFC tanpa sentuh	Berdasarkan: ISO/IEC14443 Tipe A (dari 106 kbps hingga 848 kbps. MIFARE 106 kbps)

Input audio

Tingkat input akustik nominal (dBSPL) (mikrofon) (sesuai dengan ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
Tingkat input akustik maksimum (dBSPL) (mikrofon) (sesuai dengan ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
Tingkat input nominal (dBV) (mikrofon eksternal)	- 41 dBV
Tingkat input maksimum (dBV) (mikrofon eksternal)	- 11 dBV

Output audio

Tingkat output akustik nominal (dBSPL) (loudspeaker) (pada 0,5 m)	72 dB SPL
Tingkat output akustik maksimum (dBSPL) (loudspeaker)	87 dB SPL
Tingkat output nominal (dBV) (headphone)	0 dBV
Tingkat output maksimum (dBV) (headphone)	3 dBV

Mekanis

Jenis pemasangan	Dipasang rata; Permukaan meja
------------------	-------------------------------

Dimensi (T x P x L) (mm) (pemasangan di atas meja dengan layar terbuka)	222 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensi (T x P x L) (inci) (dipasang di atas meja dengan layar terbuka)	8.74 in x 12.2 in x 7.05 in
Dimensi (P x L x T) (mm) (dipasang di atas meja dengan layar tertutup)	60 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensi (P x L x T) (in) (dipasang di atas meja dengan layar tertutup)	2,36 in x 12,2 in x 7,05 in
Dimensi (T x L x D) (mm) (dipasang secara flush dengan layar terbuka)	181 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensi (T x L x D) (in) (dipasang secara flush dengan layar terbuka)	7,13 in x 12,2 in x 7,05 in
Dimensi (P x L x T) (mm) (dipasang secara flush dengan layar tertutup)	19 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensi (P x L x T) (in) (dipasang secara flush dengan layar tertutup)	0,75 in x 12,2 in x 7,05 in
Bobot (kg)	2.5 kg
Bobot (lb)	5.5 lb
Warna (RAL)	RAL 9017 Hitam lalu lintas RAL 9022 Abu-abu muda mutiara

Lingkungan

Suhu pengoperasian (°C)	0 °C – 35 °C
Suhu pengoperasian (°F)	32 °F – 95 °F
Suhu penyimpanan (°C)	-20 °C – 60 °C
Suhu penyimpanan (°F)	-4 °F – 140 °F
Kelembapan relatif pengoperasian, tanpa kondensasi (%)	5% – 90%

Informasi pemesanan

Fungsi lengkap Multimedia DCNM-MMFF

Perangkat multimedia berbasis Android dengan layar sentuh 10" dan mikrofon MEMS terintegrasi.

Nomor pemesanan **DCNM-MMFF | F.01U.425.436**

Aksesori

Kabel Jaringan Sistem multimedia DCN 2m

Kabel jaringan sistem sepanjang 2 m (6,6 kaki) untuk menyambungkan semua perangkat DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

Kabel Jaringan Sistem multimedia DCN 5m

Kabel jaringan sistem sepanjang 5 m (16,0 kaki) untuk menyambungkan semua perangkat DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

Kabel Jaringan Sistem multimedia DCN 10m

Kabel jaringan sistem sepanjang 10 m (33,0 kaki) untuk menyambungkan semua perangkat DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

Kabel Jaringan Sistem multimedia DCN 25m

Kabel jaringan sistem sepanjang 25 m (82,0 kaki) untuk menyambungkan semua perangkat DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

Kabel instalasi sistem DCNM-CB250 250 m

Kabel 250 m (820 kaki) untuk pembuatan kabel instalasi sistem dengan panjang yang dapat disesuaikan. Untuk digunakan bersamaan dengan DCNM-CBCON dan DCNM-CBTK.

Nomor pemesanan **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

HDP-LW Headphone lightweight

Headphone ringan untuk reproduksi suara berkualitas tinggi dengan bantalan telinga yang bisa diganti. Satu set berisi 10 buah.

Nomor pemesanan **HDP-LW | F.01U.410.116**

HDP-SE Headphone single ear

Earphone tunggal yang ringan dengan kabel 1,2 m (3,94 kaki), berujung konektor soket mono siku 3,5 mm (0,14 in) berlapis emas. Satu set berisi 10 buah.

Nomor pemesanan **HDP-SE | F.01U.401.124**

Mikrofon DCNM-MICLC dengan kardioid tangkai panjang

Mikrofon kunci sekrup dengan tangkai panjang untuk Sistem Konferensi DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

Mikrofon DCNM-MICLWC dengan tangkai panjang dan kardioid lebar

Mikrofon kunci sekrup dengan tangkai panjang untuk Sistem Konferensi DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

Mikrofon DCNM-MICSC dengan kardioid tangkai pendek

Mikrofon kunci sekrup dengan tangkai pendek untuk Sistem Konferensi DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

Mikrofon DCNM-MICSWC dengan kardioid lebar tangkai pendek

Mikrofon kunci sekrup dengan tangkai pendek untuk Sistem Konferensi DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

Servis

EWE-DCNMD-IW 12 bln perpanjangan garansi DICENTIS Multimedia Dev

Perpanjangan garansi 12 bulan

Nomor pemesanan **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**



<https://www.keenfinity-group.com>