

DCNM-MMFF Multimídia com função completa

DICENTIS



O DCM-MMFF multimedia com funcionalidade completa é ideal para reuniões em que você precisa do máximo de funcionalidade, flexibilidade e conteúdo multimídia. O dispositivo foi pensado para incluir todos os participantes. Possui uma base com botões sensíveis ao toque que são compatíveis com feedback háptico e Braille. O DICENTIS multimedia com funcionalidade completa também maximiza a disponibilidade de todos os recursos mais importantes para reuniões, pois eles são redundantes, já que são incorporados tanto na tela de 10 polegadas quanto na base para evitar interferências indesejadas durante as reuniões. A posição da tela de 10 polegadas pode ser ajustada de 0° a 180°, o que permite um ângulo de visualização ideal mesmo quando você está em pé, ao mesmo tempo em que previne reflexos que atrapalham. O DCM-MMFF está equipado com 6 microfones MEMS que podem servir como microfone principal da reunião ou como microfone de backup. Para oferecer o máximo de possibilidades de instalação, o DCM-MMFF pode ser instalado como um dispositivo de mesa ou embutido em uma bancada.

Funções

Geral

- Funcionalidade adicional apenas com o uso das licenças Premium ou Ultimate.
 - Funcionalidade de identificação.
 - Votação.
 - Seleção de idioma.

- ▶ Tela sensível ao toque de 10 pol. para vídeo, conteúdo de reunião e acesso à Internet
- ▶ Leitor NFC integrado com slot de cartão
- ▶ Microfones MEMS integrados para o máximo de discrição e liberdade para falar
- ▶ Alto-falante integrado e câmara acústica
- ▶ Dispositivo com sistema operacional Android com compatibilidade com aplicativos personalizados e de terceiros

Controles e indicadores

- Tela gráfica sensível ao toque capacitiva colorida de 10" incluindo:
 - Agenda e navegação de dados de reunião.
 - Navegação na Internet.
 - Vídeo ao vivo (por exemplo, mostrando o orador atual).
 - Gerenciamento de reunião para o anfitrião.
 - Compatibilidade para adicionar aplicativos personalizados e de terceiros.
 - Possibilidade de aumentar as funcionalidades ao adicionar softwares.
- Recuperação de documento:
 - MSWord (.doc, .docx).
 - Excel (.xls, .xlsx).
 - PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
 - Formato PDF (.pdf).
 - Formato Rich Text (.rtf).
 - Texto sem formatação (.txt).
- Vídeo:
 - H.265, .3gp, .mp4
 - H.264, .3gp, .mp4
- Botões sensíveis ao toque com feedback háptico para votações e seleção de idioma.
- Indicações de Braille.
- Leitor NFC integrado com slot de cartão.
- Microfones MEMS integrados.

- Alto-falante integrado e câmara acústica.
- Microfone conectável.
- Botão liga/desliga de microfone ou botão pedir para falar.
- Botão para silenciar o microfone ou para ativar a prioridade do presidente.
- Indicadores que mostram: estado ligado do microfone, "pedir para falar" e "pode falar".
- Botão de alimentação para ativar o sistema.

Interligações

- 1x soquete USB-C que permite conectar um carregador USB-C para alimentar a tela localmente, reduzindo o consumo de energia do circuito.
- Soquete para microfone conectável.
- 2x conexões compatíveis RJ45 para comunicação e alimentação do sistema.
- Conector estéreo 3,5 mm para fones de ouvido, microfone externo ou microfone de fone de ouvido.
- Instalação rápida e fácil.

Notas de instalação/configuração

Este é um produto profissional que deve ser instalado, usado e mantido somente por profissionais treinados.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Multimídia DCNM-MMFF com funcionalidade completa

Especificações técnicas

Elétrica

Tensão de entrada (VCC)	48 VDC
Entrada PoE	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Consumo de energia (W) (alimentado localmente por carregador USB-C de 15 W ou mais, PD3.0 ou mais recente)	11 W
Consumo de energia (W) (sem carregador USB-C local)	18 W
Resposta de frequência (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Distorção harmônica total + ruído (%)	0.05%
Intervalo dinâmico (dB)	96 dB
Relação sinal-ruído (> valor indicado) (dB)	66 dB
Frequência do leitor NFC (MHz)	13,56 MHz

General (Geral)

Tamanho da tela (in)	10 in
Resolução do visor (pixels)	1200 x 1920 px
Câmera (MP)	13 MP
Sensível ao toque	Multitoque capacitivo
Sistema operacional	Android
Cartão NFC sem contato compatível	De acordo com: ISO/IEC14443 Tipo A (de 106 kbps a 848 kbps. MIFARE 106 kbps)

Entradas de áudio

Nível de entrada acústica nominal (dB SPL) (microfone) (de acordo com ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
Nível de entrada acústica máximo (dB SPL) (microfone) (de acordo com ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
Nível de entrada nominal (dBV) (microfone externo)	- 41 dBV
Nível de entrada máximo (dBV) (microfone externo)	- 11 dBV

Saídas de áudio

Nível de saída acústica nominal (dB SPL) (alto-falante) (@ 0,5 m)	72 dB SPL
Nível de saída acústica máximo (dB SPL) (alto-falante)	87 dB SPL
Nível de saída nominal (dBV) (fone de ouvido)	0 dBV
Nível de saída máximo (dBV) (fone de ouvido)	3 dBV

Mechanical

Tipo de montagem	Montagem embutida; Tampo de mesa
Dimensões (A x L x P) (mm) (montagem na bancada com tela aberta)	222 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensões (A x L x P) (pol) (montado na bancada com tela aberta)	8.74 in x 12.2 in x 7.05 in
Dimensões (A x L x P) (mm) (montado na bancada com tela fechada)	60 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensões (A x L x P) (pol.) (montado na bancada com tela fechada)	2,36 pol. x 12,2 pol. 7,05 pol.
Dimensões (A x L x P) (mm) (embutido na bancada com tela aberta)	181 mm x 310 mm x 179 mm

Dimensões (A x L x P) (pol.) (embutido na bancada com tela aberta)	7,13 pol. x 12,2 pol. x 7,05 pol.
Dimensões (A x L x P) (mm) (embutido na bancada com tela fechada)	19 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensões (A x L x P) (pol.) (embutido na bancada com tela fechada)	0,75 pol. x 12,2 pol. x 7,05 pol.
Peso (kg)	2.5 kg
Peso (lb)	5.5 lb
Cor (RAL)	RAL 9017 Preto tráfego RAL 9022 cinza claro perolado

Environmental

Temperatura de funcionamento (°C)	0 °C – 35 °C
Temperatura de funcionamento (°F)	32 °F – 95 °F
Temperatura de armazenamento (°C)	-20 °C – 60 °C
Temperatura de armazenamento (°F)	-4 °F – 140 °F
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	5% – 90%

Informações sobre pedidos

DCNM-MMFF Multimídia com função completa

Dispositivo multimídia com sistema operacional Android, com tela sensível ao toque de 10 pol. e microfones MEMS integrados.

Número do pedido **DCNM-MMFF | F.01U.425.436**

Acessórios

DCNM-CB02 Cabo de instalação do sistema, 2m

2 m (6,6 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

DCNM-CB05 Cabo de instalação do sistema, 5m

5 m (16,0 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

DCNM-CB10 Cabo de instalação do sistema, 10m

10 m (33,0 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

DCNM-CB25 Cabo de instalação do sistema, 25m

25 m (82,0 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

DCNM-CB250 Cabo de instalação do sistema, 250m

Cabo de 250 m (820 pés) para criar cabos de instalação do sistema de comprimento personalizado. Para ser usado com o DCNM-CBCON and DCNM-CBTK.

Número do pedido **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

HDP-LW Fones de ouvido leves

Fones de ouvido leves para reprodução de som de alta qualidade com protetores auriculares substituíveis. Conjunto de 10 peças.

Número do pedido **HDP-LW | F.01U.410.116**

HDP-SE Fone de ouvido para um ouvido

Fone de ouvido para um ouvido leve com um cabo de 1,2 m (3,94 pés) com um plugue mono em ângulo direito de 3,5 mm (0,14 pol.) banhado a ouro. Conjunto de 10 peças.

Número do pedido **HDP-SE | F.01U.401.124**

DCNM-MICLC Microfone de haste longa cardioide

Microfone com trava de parafuso e haste longa para o sistema de conferência DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

DCNM-MICLWC Microfone de haste longa cardioide

Microfone com trava de parafuso e haste longa para o sistema de conferência DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

DCNM-MICSC Microfone de haste curta cardioide

Microfone com trava de parafuso e haste curta para o sistema de conferência DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

DCNM-MICSWC Microfone de haste curta cardioide

Microfone com trava de parafuso e haste curta para o sistema de conferência DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

Serviços

EWE-DCNMD-IW Ext 12 m garan disp multimídia DICENTIS

Garantia estendida de 12 meses

Número do pedido **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**



<https://www.keenfinity-group.com>