# ACD-ISO Card-26 50/each

www.boschsecurity.com





- ▶ Vollplastikkarte, PVC
- ► Abmessungen: 86 x 54 x 0,82 (±5 %) mm
- ► Aufgedruckte Kartennummer
- ► Befestigungsschlitz möglich (vorgezeichnet)
- ▶ PROX CARD Chip

Kontaktlose Chipkarte mit PROX Chip. Verpackungseinheit 50 Stück/EA

### **Funktionsbeschreibung**

- · PROX ISO Karten sind Vollplastikkarten mit eingelagerter Drahtantenne und PROX CARD Chip.
- Die Karte wird durch Halten vor den Leser erkannt und ausgelesen.
- · Das Leseverfahren ist passiv, die Trägerfrequenz beträgt 125 kHz
- · PROX CARD Ausweise sind Ausweise mit unveränderlichen Karten- und Anlagennummern.

### **Planungshinweise**

Kontaktlose Chipkarten mit PROX CARD Chip sind als Ausweise dort verwendbar, wo eine hochverfügbare Anlage errichtet werden soll.

In Abhängigkeit des verwendeten Lesers sind Leseentfernungen bis max. 12,5 cm erreichbar.

Technische Daten	
PROX ISO Ausweise	
Abmessungen	85,7 x 54 x 0,82 (± 5 %) mm
Kodierung	Chipnummer, Anlagennummer
Übertragungsfrequenz	125 kHz

Datenerhalt	10 Jahre
Transaktionszeiten	< 100 ms

## **Bestellinformationen**

### ACD-ISO Card-26 50/each

Verpackungseinheit 50 Stück/EA Bestellnummer App.Schl.

**VEPOS** 4.998.142.128 6024 8120

### Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen: Bosch Sicherheitssysteme STDE Werner-Heisenberg-Strasse 16 24123 Kassel Werner-Heisenberg-Strasse 16 34123 kassel Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08 CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399 Einbruch/Brand/Access: -500/-199 de.securitysystems@bosch.com www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch