

# DCN-DISDCS デュアルチャンネルセレクトタ付きディスカッションユニット

www.boschsecuritysystems.jp



**BOSCH**

独創を、みんなのものに



- ▶ 携帯電話による電波干渉を受けにくい設計
- ▶ コンパクトで、見た目にも人間工学的にも優れたデザイン
- ▶ 差し込み式マイク
- ▶ チャンネル番号と略称を表示する 2 つのチャンネルセレクトタ
- ▶ 内蔵スピーカ

デュアルチャンネルセレクトタ付きディスカッションユニットを使用すると、参加者が発言したり、発言要求を登録したり、他の参加者の発言をスピーカで聴いたりすることができます。差し込み式マイク接続用のソケットを備えています。ユニットには、2つの内蔵チャンネルセレクトタと、個別の音量コントロールを備えた2つのヘッドホンソケットが左右にあるため、1つのユニットで2人の参加者に対応することができます。チャンネルセレクトタは、複数の言語が使用され、同時通訳が行われている会議に最適です。各チャンネルセレクトタは、上/下選択キーとチャンネル番号と略称を表示するディスプレイを備えているため、必要な言語チャンネルをすばやく選択することができます。

## 機能

- ヘッドホン出力レベルを抑え、ハウリングを防止（他者の発言を聴く場合、およびマイクがオンの場合に作動）。ユニットをデュアルデレゲートモードで使用した場合はこの機能を個別に利用可能
- マイクボタンを、マイク個別制御および参加者個別認識用の2つの個別のマイクボタンに取り替えて完全なデュアルユースユニットに変えることもできます（DCN-DISBDD デュアルユースボタンは別売品）。
- マイク使用時は内蔵スピーカをミュートし、ハウリングの発生を防ぎます。

- 2種類の長さのマイクを用意（DCN-MICS と DCN-MICL、別売品）
- インテリアに合わせて交換可能な複数の色のリムを用意（DCN-DISR は別売品）
- デレゲートユニット、デュアルデレゲートユニット、チェアマンユニット（DCN-DISBCM チェアマンボタン、別売品）、または補助ボタン付きシングルデレゲートユニットとして使用可能
- 案内係呼び出し用などに使用可能な多用途の補助ボタン
- ループスルーケーブルをまとめるケーブルクランプをご用意（DCN-DISCLM、別売品）
- ライトグレーとダークグレーのベースをご用意

## コントロールおよびインジケータ

- チャンネル番号と略称による言語チャンネル選択用の2つの英数字ディスプレイ
- マイクボタンに赤、緑、黄で点灯するリングを装備 赤はマイクがオンの状態、緑は発言要求が受理された状態、黄は「VIP」を表す（ユニットをデュアルデレゲートモードで使用した場合、この機能は個別に利用可能）
- 参加者がノートブックに記載されている場合はVIPインジケータが点灯（PCソフトウェア使用時のみ有効）
- 2つの独立したヘッドホン音量コントロールボタン
- 埋め込み型の「De-init」スイッチ

## 相互接続

- 差し込み式マイク用ソケット
- 3.5 mm (0.14 in) ステレオジャック型ヘッドホンソケット×2
- 丸型6ピンコネクタ付き2m (78.7 in) ケーブル
- 丸型6ピンコネクタ (ループスルー接続用)

## 認可情報

地域	認証
ヨーロッパ	CE

## 技術仕様

## 電氣的仕様

周波数特性	30 Hz ~ 20 kHz
ヘッドホン負荷インピーダンス	32 Ω 以上 1k Ω 未満
出力	2 x 15 mW/32 Ω

## 機械的仕様

取り付け	テーブルトップ (ポータブルまたは固定マウント) および埋め込み型マウント
寸法 (HxWxD)	(マイク部分を除く)
テーブルトップ	61 x 190 x 116 mm (2.4 x 7.5 x 4.6 in)
埋め込み型マウント	6 x 190 x 120 mm (0.2 x 7.5 x 4.7 in)
重量	800 g (1.76 lb)
トップの色	シルバー (RAL 9022)
ベースの色	
DCN-DISDCS-L DCN-DISDCS-D	ライトグレー (RAL 000 7500) ダークグレー (PH 10736)

## オーダー情報

**DCN-DISDCS-L** デュアルチャンネルセクタ付きディスカッションユニット (ライトグレー)

DCN Next Generation ディスカッションユニット、デュアルチャンネルセクター、差し込み式マイク、ベース部ライトグレー。マイクとリム別売。

オーダー番号 **DCN-DISDCS-L**

**DCN-DISDCS-D** デュアルチャンネルセクタ付きディスカッションユニット (ダークグレー)

DCN Next Generation ディスカッションユニット、デュアルチャンネルセクター、差し込み式マイク、ベース部ダークグレー。マイクとリム別売。

オーダー番号 **DCN-DISDCS-D**

## ハードウェア付属品

**DCN-MICS** 差し込み式ショートマイク

DCN Next Generation 差し込み式ショートマイク、長さ 310 mm (12.2 in)、シルバー。

オーダー番号 **DCN-MICS**

**DCN-MICL** 差し込み式ロングマイク

DCN Next Generation 差し込み式ロングマイク、長さ 480 mm (18.9 in)、シルバー。

オーダー番号 **DCN-MICL**

**DCN-DISRH-SR** リム、光沢シルバー (10 個)

DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、光沢、シルバー (10 個)。

オーダー番号 **DCN-DISRH-SR**

**DCN-DISR-SR** リム、シルバー (10 個)

DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、シルバー (10 個)。

オーダー番号 **DCN-DISR-SR**

**DCN-DISR-D** リム、ダークグレー (10 個)

DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、ダークグレー (10 個)。

オーダー番号 **DCN-DISR-D**

**DCN-DISRMH** リム、光沢メタル (10 個)

DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、金属、光沢 (10 個)。

オーダー番号 **DCN-DISRMH**

**DCN-DISRMS** リム、半光沢メタル (10 個)

DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、金属、半光沢 (10 個)。

オーダー番号 **DCN-DISRMS**

**DCN-DISBCM** 議長ボタン (10 セット)

DCN Next Generation ディスカッションユニット議長ボタン (10 セット)。

オーダー番号 **DCN-DISBCM**

**DCN-DISBDD** デュアルユースディスカッションユニット用ボタンセット (10 組)

DCN Next Generation ディスカッションユニットボタン、デュアルデリゲート用 (10 セット)。

オーダー番号 **DCN-DISBDD**

**DCN-DISCLM** ケーブルランプ (25 個セット)

DCN Next Generation ケーブルランプ (25 個)。

オーダー番号 **DCN-DISCLM**

代表者:

**Bosch Security Systems:**

株式会社イーブイオーディオジャパン  
〒100-0014  
東京都千代田区永田町2丁目13番地1号  
ボッシュビル赤坂9F  
Phone: 03-5485 4427  
Fax: 03 3507 4422

EVI Audio Japan, Ltd.,  
Bosch Bldg Akasaka 9F,  
2-13-1 Nagata-cho,  
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0014  
Japan  
Phone: +81 3 5485 4427  
Fax: +81 3 3507 4422