

# LBC 1259/01 Suporte universal para o chão

www.boschsecurity.com/pt



**BOSCH**  
Tecnologia para a vida



- ▶ Suporte de alumínio leve e multifunções
- ▶ Para instalar uma coluna, um ponto de acesso sem fios ou um radiador Integrus
- ▶ Base dobrável com reforço duplo
- ▶ Rebordo redutor para diferentes montagens
- ▶ Ajustável à mão

Este suporte universal para chão fornece soluções de montagem para instalações de colunas, um ponto de acesso sem fios do sistema DCN sem fios ou um radiador do sistema de distribuição de idiomas digital Integrus. São fabricados e montados de acordo com os mesmos elevados padrões de todos os produtos Bosch, assegurando uma excelente qualidade e uma compatibilidade garantida em toda a gama. O LBC 1259/01 é adequado a uma série de aplicações onde uma solução de montagem segura mas transportável é necessária.

## Funções

### Ajustável e seguro

O suporte de chão LBC 1259/01 é ajustável à mão através de um parafuso de bloqueio de mola para alturas entre os 1,4 e os 2,2 m (4,6 e 7,2 pés). Um perno de segurança extra no suporte pode ser apertado para garantir que o apoio se mantenha estendido.

Este apoio leve tem uma base dobrável com reforço duplo para obter uma força superior e possui uma ampla expansão das pernas para assegurar a estabilidade.

### Adaptável

O suporte de chão é fornecido de origem com um flange redutor de 36 mm (1,42 pol.) com um pino roscado M10 x 12 para montar equipamentos de diferentes tamanhos e com um botão M10 para fixar o suporte de montagem do ponto de acesso sem fios.

### Acessórios

Para armazenamento e facilidade de transporte, está disponível um saco de transporte com dois compartimentos interiores e fechos de correr separados para armazenar dois suportes de chão universais (LBC 1259/01). O saco, com o logótipo da Bosch, é feito de nylon robusto e resistente às condições meteorológicas. Duas pegadas são adequadas ao transporte do saco na mão ou no ombro.



Saco de transporte LM1-CB (opcional)

## Planeamento



LBC 1259/01 com ponto de acesso sem fios DCN, radiador de infravermelhos LBB 451x/00 e coluna linear de altifalantes XLA 3200

## Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	LBC 1259/01 Suporte universal de chão
1	Rebordo redutor de 36 mm (1,42 pol.) com pino roscado (M10 x 12)
1	Botão de fixação M10 para suporte de montagem do ponto de acesso sem fios (WAP)
2	Anéis de metal para enchimento

## Especificações Técnicas

### Especificações mecânicas

Comprimento: em pé	1,4 a 2,2 m (4,6 a 7,2 pés)
Comprimento: dobrado	1,24 m (4,06 pés)
Largura: pernas desdobradas	1,32 m (4,33 pés)
Largura: pernas desdobradas	130 mm (5,1 pol.)
Peso	4,8 kg (10,58 lb)
Carga central máxima	50 kg (110,2 lb)
Material	Alumínio/aço
Color (Cor)	Alumínio branco (RAL 9006) com peças pretas
Diâmetro do tubo	35 mm (1,37 pol.)
<b>Saco de transporte como acessório</b>	
Dimensões (C x P)	1,25 m x 27 mm (49 x 1,06 pol.)
Peso	750 g (1,65 lb)

Color (Cor)	Preto com pegas verdes claras
-------------	-------------------------------

Material	Nylon
----------	-------

## Como encomendar

### LBC 1259/01 Suporte universal para o chão

Suporte para chão universal de fabrico em alumínio leve, rebatível, flange redutora M10 x 12.

N.º de encomenda **LBC1259/01**

### Acessórios de hardware

#### LM1-CB Saco de transporte para dois suportes de chão

Bolsa de transporte para guardar e transportar dois suportes para chão.

N.º de encomenda **LM1-CB**

**Representado por:**

**Portugal:**

Bosch Security Systems  
Sistemas de Segurança, SA.  
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E  
Apartado 8058  
Lisboa, 1801-805  
Telefone: +351 218 500 360  
Fax: +351 218 500 088  
pt.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com/pt

**América Latina:**

Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com